

Иск. № 10.06.15 200 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах»

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б
тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
ОКПО 01919834, ОГРН 1053443007287
ИНН/КПП 3443063870/344301001
Фактический адрес: 404130, г. Волжский
Волгоградской обл.,
ул. Карбышева, 1;
тел.: 31-76-33.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510378
Срок действия с 9 июля 2014 г.
по 15 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3174 от «5» июня 2015 г.

1. Наименование пробы (образца): вода подземного источника централизованного питьевого водоснабжения
(наименование пробы в соответствии с НД, модель или марка мед. оборудования)
2. Заказчик: территориальный отдел в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование надзорного органа или организации, № предписания, определения, приказа УРПН, ВЦП, № договора)
3. Основание для проведения измерений: предписание № 53 от 28.05.2015г.
(№ предписания, определения, приказы УРПН и т.п. ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Огородническое некоммерческое товарищество «Харьковское (ОНТ «Харьковское»), Волгоградская область, Старополтавский район, с. Харьковка.
5. Место, где производился отбор проб (образца): Огородническое некоммерческое товарищество «Харьковское (ОНТ «Харьковское»), Волгоградская область, Старополтавский район, с. Харьковка. (скважина №2)
фактический адрес, наименование предприятия (организации)
6. Пробы (образцы) направлены филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области, в Палласовском, Старополтавском районах»
(подразделение ФБУЗ, филиал, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2015г. в 8 час. 52мин.
8. Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2015г. в 14 час. 20 мин.
(наименование и юридический адрес, ФИО и адрес проживания)
9. Код пробы (образца) 3077 П-Ст/04к
10. НД, регламентирующее объем испытаний: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
11. НД на методику отбора: ГОСТ 31862-2-12
12. Дополнительные сведения:
Тара, упаковка: пластиковая бутылка 1,5л

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Вход. № 15
10.06.15 200 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах»

Общие сведения

Иск. № 10.06.15

Условия хранения транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, тем. + 5⁰С.

Пробы (образцы) отобраны: фельдшер-лаборант Имашева А.К. И.И.И.И.И.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: пом. врача по общей гигиене Жижина Г.Л.

подпись _____



(заместитель руководителя ИЛЦ)

А.В. Степаненко

А.В. Степаненко
подпись ФИО

_____ (подпись) (Приказ о делегировании полномочий);

Код работы: 3077 П-Ст/04к

Дата доставки пробы в лабораторию: 02.06.2015г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): Вода подземного источника централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 04д-33/2-365


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (P=0,95), ±Δ	Показатели качества воды источника по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Сухой остаток	мг/дм ³	1255,0	138,0	1000	1000	1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-97 (изд.2011г.)

*ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Дата выдачи результата испытаний: 05.06.2015г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Н.А. Зенина	

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Е.В. Кумскова Подпись 

Заключение к протоколу испытаний

№ 3174 от 5 июня 2015 г.
(вход. № 84 от 10.06.2015 г.)

1. Результаты испытаний пробы «вода подземного источника централизованного питьевого водоснабжения», отобранной из скважины № 2 ОНТ «Харьковское» по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Харьковка, скважина № 2, по Предписанию ТО У РПН № 53 от 28.05.2015 г.

не соответствуют требованиям ГОСТ 2761-84, ГН 2.1.5.1315-03 по:
- сухому остатку – **1255,0** мг/л, погрешность $\pm 138,0$ при норме не более 1000.

Врач-эпидемиолог



Бондарева Л.М.

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
3077П-Ст/04к	ГиЗ, внеплан		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	196,8
			ИТОГО оперативн.			1,5	196,8

Исх. № 10/104
10.06.15
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б
тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
ОКПО 01919834, ОГРН 1053443007287
ИНН/КПП 3443063870/344301001
Фактический адрес: 404130, г. Волжский
Волгоградской обл.,
ул. Карбышева, 1;
тел.: 31-76-33.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510378
Срок действия с 9 июля 2014 г.
по 15 июля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3173 от «5» июня 2015 г.

1. Наименование пробы (образца): вода подземного источника централизованного питьевого водоснабжения
(наименование пробы в соответствии с НД, модель или марка мед. оборудования)
2. Заказчик: территориальный отдел в Палласовском, Старополтавском районах
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование надзорного органа или организации, № предписания, определения, приказа УРПН, ВЦП, № договора)
3. Основание для проведения измерений: предписание № 53 от 28.05.2015г.
(№ предписания, определения, приказы УРПН и т.п. ВЦП, №договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Огородническое некамерческое товарищество «Харьковское (ОНТ «Харьковское»), Волгоградская область, Старополтавский район, с. Харьковка.
5. Место, где производился отбор проб (образца): Огородническое некоммерческое товарищество «Харьковское (ОНТ «Харьковское»), Волгоградская область, Старополтавский район, с. Харьковка. (скважина №1)
фактический адрес, наименование предприятия (организации)
6. Пробы (образцы) направлены филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области, в Палласовском, Старополтавском районах»
(подразделение ФБУЗ, филиал, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 02.06.2015г. в 9 час. 25мин.
8. Дата и время доставки пробы (образца): 02.06.2015г. в 14час. 20 мин.
(наименование и юридический адрес, ФИО и адрес проживания)
9. Код пробы (образца) 3076 П-Ст/04к
10. НД, регламентирующее объем испытаний: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно - допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
11. НД на методику отбора: ГОСТ 31862-2-12
12. Дополнительные сведения:
Тара, упаковка: пластиковая бутылка 1,5л

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Вход. № 89
10.06.15
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах»

Объем коп

лр. А 102

10.06.15

Условия хранения транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, тем. + 5⁰С.

Пробы (образцы) отобраны: фельдшер-лаборант Имашева А.К. *Имашева*

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: пом. врача по общей гигиене Жижина Г.Л

подпись *Жижина*

Руководитель (заместитель руководителя ИЛЦ) *Степаненко*

А.В. Степаненко

подпись ФИО

(либо, лицо, уполномоченное подписать (Приказ о делегировании полномочий):

Документов

М.П.



Код работы: 3076 П-Ст/04к

Дата доставки пробы в лабораторию: 02.06.2015г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): Вода подземного источника централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 04л-33/2-364


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (P=0,95), ±Δ	Показатели качества воды источника по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Жесткость общая**	°Ж	14,2	2,1	7	7	7	ГОСТ 31954-2012
Хлориды	мг/дм ³	772,5	139,0	350	350	350	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд.2004г.)
Сухой остаток	мг/дм ³	2155,0	237,0	1000	1000	1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-97 (изд.2011г.)

*ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

**Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в моль/м3 (ГОСТ Р 52407-2005)

Дата выдачи результата испытаний: 05.06.2015г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Н.А. Зенина	

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Е.В. Кумскова Подпись 

Заключение к протоколу испытаний


№ 3173 от 5 июня 2015 г.
(вход. № 84 от 10.06.2015 г.)

1. Результаты испытаний пробы «вода подземного источника централизованного питьевого водоснабжения», отобранной из скважины № 1 ОНТ «Харьковское» по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Харьковка, скважина № 1, по Предписанию ТО У РПН № 53 от 28.05.2015 г.

не соответствуют требованиям ГОСТ 2761-84, ГН 2.1.5.1315-03 по:

- сухому остатку – **2155,0** мг/л, погрешность $\pm 237,0$, при норме не более 1000;
- жесткости - фактическая **14,2⁰Ж** при погрешности $\pm 2,1$, нормируется - не более 7,0⁰Ж;
- хлоридам – **772,5** мг/дм³ при погрешности $\pm 139,0$, нормируется не более 350.

Врач-эпидемиолог



Бондарева Л.М.

Код образца	ВЦП	Номер позиции	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
3076П-Ст/04к	ГиЗ, внеплан		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	196,8
			ИТОГО оперативн.			1,5	196,8